

2MP / 3.6MM ANALOG HD KAMERALAR

55 sz.		NW 9232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 6 Adet PowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$43
60sz.		NW4232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 50 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$52
60sz.		NW10232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$50
60sz.		NW8232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$41
60sz.		NW1232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$40
75sz.		NW3232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 8 PowerLed, 35 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$62
75sz.		NW5232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$78
75sz.		NW2232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 24SmartPowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC PLASTİK GÖVDE	\$32
90sz.		NW11232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC PLASTİK GÖVDE / IP66	\$38
90sz.		NW15232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$105
Orta Sz.		NW13232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 24 SmartPowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC PLASTİK GÖVDE / IP66	\$32



Küçük Sz.		NW17232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 24 SmartPowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$48
Orta Sz.		NW18232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$52
2MP / 2.8-12MM VARIFOCALANALOG HD KAMERALAR				
90sz.		NW7231	2 Mp 1920x1080P Full HD 2,8-12 MM 5Mp Varifocal Lens , 1/2,5" CMOS 72 SmartPowerLed, 80 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$140
75sz.		NW6231	2 Mp 1920x1080P Full HD 2,8-12 MM 5Mp Varifocal Lens , 1/2,5" CMOS 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$100
5MP / 3.6MM ANALOG HD KAMERALAR				
55sz.		NW9342	5Mp2592x1944P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 6 Adet PowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$65
60sz.		NW8342	5Mp2592x1944 Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$65
60sz.		NW10342	5 Mp 2592x1944 Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$76
60sz.		NW4342	5 Mp 2592x1944 Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 50 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$90
75sz.		NW5342	5 Mp 2592x1944 Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 42 Smart PowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$115
75sz.		NW3342	5 Mp 2592x1944 Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 8 PowerLed, 35 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$84
90sz.		NW15342	5 Mp 2592x1944 Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$165

Küçük Sz.		NW17342	5 Mp 2592x1944 Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 24 SmartPowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$70
Orta Sz.		NW18342	5 Mp 2592x1944 Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$76
5MP / 2.8-12MM VARIFOCAL ANALOG HD KAMERALAR				
90sz.		NW7341	5 Mp 2592x1944 Full HD 2,8-12 MM 5Mp Varifocal Lens , 1/2,5" CMOS 72 SmartPowerLed, 80 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$200
75sz.		NW6341	5 Mp 2592x1944 Full HD 2,8-12 MM 5Mp Varifocal Lens , 1/2,5" CMOS 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / Menü: OSD / UTC METAL GÖVDE / IP66	\$135
DVR (Digital Video Recorder) Kayıt Cihazları				
		D6104	H.264 / H.265 / H.265+ / 4 KANAL 5Mp / 6in1 (DVR,AHD,CVI,TVI,IP,ANALOG) HI-SILICONE CPU / TECHPOINT 2829 / 8G RAM / 16M FLASH 1xSATA (8TB'ye KADAR) / AUDIO: 4xIN, 4xOUT / VGA 1080P, HDMI 4K, USB / LAN (10/100) / XVR, CMS, VMS COAXIAL AUDIO 4CH / 4 SES, SMART ANALYSIS.	\$146
		D5104	H.264 / H.265 / H.265+ / 4 KANAL 5N / 6in1 (DVR,AHD,CVI,TVI,IP,ANALOG) HI-SILICONE CPU / TECHPOINT 2828 / 2G RAM / 16M FLASH 1xSATA (8TB'ye KADAR) / AUDIO: 4xIN, 4xOUT / VGA 1080P, HDMI 4K, USB / LAN (10/100) / XVR, CMS, VMS COAXIAL AUDIO 4CH / 4 SES, SMART ANALYSIS.	\$112
		D6108	H.264 / H.265 / H.265+ / 8 KANAL 5Mp / 6in1 (DVR,AHD,CVI,TVI,IP,ANALOG) HI-SILICONE CPU / TECHPOINT 2828 / 12G RAM / 16M FLASH 1xSATA (8TB'ye KADAR) / AUDIO: 4xIN, 4xOUT / VGA 1080P, HDMI 4K, USB / LAN (10/100) / XVR, CMS, VMS COAXIAL AUDIO 8CH / 4 SES, SMART ANALYSIS.	\$208
		D5108	H.264 / H.265 / H.265+ / 8 KANAL 5N / 6in1 (DVR,AHD,CVI,TVI,IP,ANALOG) HI-SILICONE CPU / TECHPOINT 2828 / 4G RAM / 16M FLASH 1xSATA (8TB'ye KADAR) / AUDIO: 4xIN, 4xOUT / VGA 1080P, HDMI 4K, USB / LAN (10/100) / XVR, CMS, VMS COAXIAL AUDIO 8CH / 4 SES, SMART ANALYSIS.	\$152
		D6216	H.264 / H.265 / H.265+ / 16 KANAL 5Mp / 6in1 (DVR,AHD,CVI,TVI,IP,ANALOG) HI-SILICONE CPU / TECHPOINT 2828 / 12G RAM / 16M FLASH 2xSATA (8TB'ye KADAR) / AUDIO: 4xIN, 4xOUT / VGA 1080P, HDMI 4K, USB / LAN (10/100) / XVR, CMS, VMS COAXIAL AUDIO 16CH / 4 SES, SMART ANALYSIS.	\$425
		D5216	H.264 / H.265 / H.265+ / 16 KANAL 5N / 6in1 (DVR,AHD,CVI,TVI,IP,ANALOG) HI-SILICONE CPU / TECHPOINT 2828 / 8G RAM / 16M FLASH 2xSATA (8TB'ye KADAR) / AUDIO: 4xIN, 4xOUT / VGA 1080P, HDMI 4K, USB / LAN (10/100) / XVR, CMS, VMS COAXIAL AUDIO 16CH / 4 SES, SMART ANALYSIS.	\$250
		D5232	H.264 / H.265 / H.265+ / 32 KANAL 5N / 6in1 (DVR,AHD,CVI,TVI,IP,ANALOG) HI-SILICONE CPU / TECHPOINT 2828 / 16G RAM / 16M FLASH 2xSATA (8TB'ye KADAR) / AUDIO: 4xIN, 4xOUT / VGA 1080P, HDMI 4K, USB / LAN (10/100) / XVR, CMS, VMS COAXIAL AUDIO 32CH / 4 SES, SMART ANALYSIS.	\$710
2MP / 3.6MM IP h.265 KAMERALAR				

55sz.		NW9332	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 6 Adet PowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$86
60sz.		NW4332	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 50 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$104
60sz.		NW10332	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS AHD-TVI-CVI-CVBS / METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$106
60sz.		NW8332	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$86
75sz.		NW20332	MICRO SD SLOT / 2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$170
75sz.		NW5332	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 42 Smart PowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$124
90sz.		NW15332	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 42 Smart PowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$170
Küçük Sz.		NW17332	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 24 SmartPowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$86
Orta Sz.		NW18332	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$95
Orta Sz.		NW12232	2 Mp 1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS PLASTİK GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$80
2MP / 2.8-12MM VARIFOCA L IP H.265 KAMERALAR				
90sz.		NW7331	2 Mp 1920x1080P Full HD 2,8-12 MM 5Mp Varifocal Lens , 1/2,5" CMOS 72 SmartPowerLed, 80 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$176

75sz.		NW6331	2 Mp 1920x1080P Full HD 2,8-12 MM 5Mp Varifocal Lens , 1/2,5" CMOS 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$146
3MP / 3.6MM IP H.265 KAMERALAR				
55sz.		NW9382 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 6 Adet PowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	120
60sz.		NW4382 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 50 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	132
60sz.		NW10382 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	134
60sz.		NW8382 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	125
75sz.		NW20382 PLUS	MICRO SD SLOT / 3 Mp 2304x1296P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	165
75sz.		NW5382 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 42 Smart PowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	146
90sz.		NW15382 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 42 Smart PowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	200
Küçük Sz.		NW17382 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 24 SmartPowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	110
Orta Sz.		NW18382 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	115
Orta Sz.		NW12282 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS PLASTİK GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	105




3MP / 2.8-12MM VARIFOCAL IP H.265 KAMERALAR

90sz.		NW7381 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 2,8-12 MM 5Mp Varifocal Lens , 1/2,5" CMOS 72 SmartPowerLed, 80 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66/ PoE/DC 12V	210
75sz.		NW6381 PLUS	3 Mp 2304x1296P Full HD 2,8-12 MM 5Mp Varifocal Lens , 1/2,5" CMOS 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66/ PoE/DC 12V	190

5MP / 3.6MM IP H.265 KAMERALAR

60sz.		NW4242	5Mp2592x1920P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 50 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$136
60sz.		NW10242	5Mp2592x1920P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 30 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$138
75sz.		NW5242	5Mp2592x1920P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$178
90sz.		NW15242	5Mp2592x1920P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$225
Küçük Sz.		NW18242	5Mp2592x1920P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 24 SmartPowerLed, 30 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$121
Orta Sz.		NW17242	5Mp2592x1920P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,7" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$125

5MP / 2.8-12MM VARIFOCAL IP H.265 KAMERALAR

Büyük Sz.		NW19241	5Mp2592x1920P Full HD 2,8-12 MM 5Mp VARİFOCAL Lens , 1/2,5" CMOS 30PowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66/ PoE/DC 12V	\$265
90sz.		NW7241	5Mp2592x1920P Full HD 2,8-12 MM 5Mp VARİFOCAL Lens , 1/2,5" CMOS 72 SmartPowerLed, 80 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66/ PoE/DC 12V	\$240
75sz.		NW6241	5Mp2592x1920P Full HD 2,8-12 MM 5Mp VARİFOCAL Lens , 1/2,5" CMOS 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66/ PoE/DC 12V	\$210


STARLIGHT IP H.265 KAMERALAR











90sz.		NW15297	2Mp 1920 × 1080p Full HD Çözünürlük 3,6 MM 5Mp STARLIGHT LENS / LED YOK 25-35 Metre Renkli Gündüz/Gece Görüşü / 1/2,7" CMOS Sensör 30FPS, NR, WDR, BLC, AGC/Metal / IP66 - 20°C / +50°C PoE/DC 12V - 2 YIL Garanti SONY IMX 307	\$270
90sz.		NW15307	5Mp 2592 × 1944 Çözünürlük 3,6 MM 5Mp STARLIGHT LENS / LED YOK 25-35 Metre Renkli Gündüz/Gece Görüşü / 1/2,7" CMOS Sensör 30FPS, NR, WDR, BLC, AGC/Metal / IP66 - 20°C / +50°C PoE/DC 12V - 2 YIL Garanti SONY IMX 335	\$300
75sz.		NW5297	2Mp 1920 × 1080p Full HD Çözünürlük 3,6 MM 5Mp STARLIGHT LENS / LED YOK 25-35 Metre Renkli Gündüz/Gece Görüşü / 1/2,7" CMOS Sensör 30FPS, NR, WDR, BLC, AGC/Metal / IP66 - 20°C / +50°C PoE/DC 12V - 2 YIL Garanti SONY IMX 307	\$200
75sz.		NW5307	5Mp 2592 × 1944 Çözünürlük 3,6 MM 5Mp STARLIGHT LENS / LED YOK 25-35 Metre Renkli Gündüz/Gece Görüşü / 1/2,7" CMOS Sensör 30FPS, NR, WDR, BLC, AGC/Metal / IP66 - 20°C / +50°C PoE/DC 12V - 2 YIL Garanti SONY IMX 335	\$225

4XAF MOTORIZED ZOOM IP H.265 KAMERALAR

90sz.		NW7353	4xAF MOTORIZED ZOOM , 2Mp1920x1080P Full HD 1/2,5" CMOS 72 SmartPowerLed, 80 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66/ PoE/DC 12V	\$244
90sz.		NW7243	4xAF MOTORIZED ZOOM , 5Mp2592x1920P Full HD 2,8-12MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 72 SmartPowerLed, 80 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66/ PoE/DC 12V	\$310
75sz.		NW5353	4xAF MOTORIZED ZOOM , 2Mp1920x1080P Full HD 2,8-12MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66/ PoE/DC 12V	\$190
75sz.		NW5243	4xAF MOTORIZED ZOOM , 5Mp2592x1920P Full HD 2,8-12MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 42 SmartPowerLed, 60 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / NTSC 30FPS METAL GÖVDE / IP66/ PoE/DC 12V	\$236
Büyük Sz.		NW19331	4xAF MOTORIZED ZOOM , 2Mp1920x1080P Full HD 3,6 MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$190
Büyük Sz.		NW19383	4xAF MOTORIZED ZOOM , 3 Mp 2304x1296P Full HD 2,8-12MM 5Mp Sabit Lens , 1/2,5" CMOS Sensör 36 SmartPowerLed, 40 Metre Gece/Gündüz PAL 25FPS / METAL GÖVDE / IP66 / PoE/DC 12V	\$210

NVR (Network Video Recorder) Kayıt Cihazları

Küçük Sz.		N5109P PoE'li NVR	H.265+ (%80'e kadar veri depolamadan tasarruf sağlar) 8 PORT PoE girişi bulunmaktadır. 9 KANAL / SMART ALYSIS 2 Mp 1920X180P ye uyumludur/destekler 2 ADET USB / LAN (10/100) / MOBİL APP. XVR, CMS, VMS 2 SATAHDD 6 TB'ye kadar	\$300
-----------	---	------------------------------------	---	--------------

Büyük Sz.		N5116P PoE'li NVR	H.265+ (%80'e kadar veri depolamadan tasarruf sağlar) 4 PORT PoE girişi bulunmaktadır. 16 KANAL / SMART ALYSIS 2 Mp 1920X180P ye uyumludur/destekler 2 ADET USB / LAN (10/100) / MOBİL APP. XVR, CMS, VMS 2 SATAHDD 6 TB'ye kadar	\$334
SUPER PLUS NVR Kayıt Cihazları				
Büyük Sz.		N16304 PLUS 16ch 8MP NVR	Ultra H.265+ /H.265 /H.264 video formatı desteği. ONVIF Profil= S,G,T / 160Mbps / VGA 1080P, HDMI 4K / 8MP'ye Kadar Kayıt Çözünürlüğünü Destekler / 4 SATA HDD 10 TB'ye kadar – Smart Analysis ANR TEKNOLOJİSİ* / USB, PC, Mobil ve Bulut yedekleme	648 \$
Büyük Sz.		N32302 PLUS 32ch 8MP NVR	Ultra H.265+ /H.265 /H.264 video formatı desteği. ONVIF Profil= S,G,T / 160Mbps / VGA 1080P, HDMI 4K / 8MP'ye Kadar Kayıt Çözünürlüğünü Destekler / 2 SATA HDD 10 TB'ye kadar – Smart Analysis ANR TEKNOLOJİSİ* / USB, PC, Mobil ve Bulut yedekleme	795 \$
Büyük Sz.		N32304 PLUS 4SATA 160Mbps 32ch 12MP NVR	Ultra H.265+ /H.265 /H.264 video formatı desteği. ONVIF Profil= S,G,T / 160Mbps / VGA 1080P, HDMI 4K / 8 MP'ye Kadar Kayıt Çözünürlüğünü Destekler / 4 SATA HDD 10 TB'ye kadar – Smart Analysis ANR TEKNOLOJİSİ* / USB, PC, Mobil ve Bulut yedekleme	845\$
Büyük Sz.		N32304-E PLUS 4SATA 2xHDMI 32ch 12MP NVR	Ultra H.265+ /H.265 /H.264 video formatı desteği. ONVIF Profil= S,G,T / 2xRJ45:320Mbps / VGA 1080P, 2xHDMI4K 12MP'ye Kadar Kayıt Çözünürlüğünü Destekler / 4 SATA HDD 10 TB'ye kadar – Smart Analysis ANR TEKNOLOJİSİ* / USB, PC, Mobil ve Bulut yedekleme	940\$
XL Sz.		N64308 PLUS 8SATA 64ch 12MP NVR	Ultra H.265+ /H.265 /H.264 video formatı desteği. ONVIF Profil= S,G,T / 2xRJ45:320Mbps / VGA 1080P, 2xHDMI4K 12MP'ye Kadar Kayıt Çözünürlüğünü Destekler / 8 SATA HDD 10 TB'ye kadar – Smart Analysis ANR TEKNOLOJİSİ* / USB, PC, Mobil ve Bulut yedekleme	1530 \$
XL Sz.		N64516 PLUS 16SATA 64ch 12MP NVR	Ultra H.265+ /H.265 /H.264 video formatı desteği. ONVIF Profil= S,G,T / 4xRJ45:320Mbps / VGA 1080P, 2xHDMI 4K 12MP'ye Kadar Kayıt Çözünürlüğünü Destekler / 8 SATA HDD 10 TB'ye kadar – Smart Analysis ANR TEKNOLOJİSİ* / USB, PC, Mobil ve Bulut yedekleme	1940 \$
XL Sz.		N128516 PLUS 16SATA 128ch 12MP NVR	Ultra H.265+ /H.265 /H.264 video formatı desteği. ONVIF Profil= S,G,T / 4xRJ45:320Mbps / VGA 1080P, 2xHDMI 4K 12MP'ye Kadar Kayıt Çözünürlüğünü Destekler / 8 SATA HDD 10 TB'ye kadar – Smart Analysis ANR TEKNOLOJİSİ* / USB, PC, Mobil ve Bulut yedekleme	5980 \$
PoE SWITCH				
Küçük Sz.		H1008P	8 Port PoE Switch 8 PORT10/100/1000 802.3 af 15.4W + 1 PORT 10/100/1000 UPLINK	\$154
Büyük Sz.		31024PA	24 Port PoE Switch 24PORT10/100/1000 802.3 af 15.4W + 2 PORT 10/100/1000 UPLINK	\$660
ELEKTRONİK ÇEVRE BİRİMLERİ VE SARF MALZEMELERİ				

